


Standardní provedení bytového domu



Prvek	Popis
Základové konstrukce:	Betonové pasy, železobetonová základová deska
Nosné stěny, příčky a překlady:	- Nosné obvodové konstrukce z keramických bloků tl. 250 mm - Vnitřní nosné stěny z keramických bloků tl. 250 mm - Meziobjektová akustická stěna z akustických keramických bloků tl. 190 mm - Keramické příčkovky tl. 115 mm a tl. 140 mm
Stropy:	Stropní konstrukce systému Liabet tvořeny systémem stropních trámků a vložek zalitých betonem
Střecha:	Nosná konstrukce střechy tvořena dřevěnými příhradovými vazníky, pokrytá betonovou krytinou
Vnější fasáda:	- S využitím zateplovacího systému ETICS s fasádním polystyrénem (150 a 200 mm) - Šlechtěná probarvená omítka s exteriérovou barvou, soklová omítka

Standardy bytového domu

Prvek	Popis
Klempířské konstrukce:	Okapové žlaby, dešťové svody a parapety z hliníkového plechu, barva antracit
Truhlářské konstrukce:	Laminované dřevo
Podhledy:	Sádkartonové podhledy
Výplň otvorů:	• Okna, francouzská okna a vstupní dveře: plastové profily s izolačním dvojsklem, barva bílá/antracit • Vnitřní dveře: dřevěné do obložkových zárubní
Schodiště:	Monolitické schodiště se šířkou ramene 900 mm, zábradlí ocelové
Omítky vnitřní:	Vápeno-cementové, jednovrstvé, barva bílá

Prvek	Popis
Inženýrské sítě a přípojky:	• Napojení na vodovodní, kanalizační a plynové přípojky • Každý dům má vlastní vodoměr, elektroměr a plynoměr • Vodoměr je uložen ve vodoměrné šachtě, elektroměr a plynoměr v pilíři
Slaboproudé systémy:	Optický internet, televize
Zpevněné plochy:	• Parkovací stání – zatravněovací dlažba • Chodník – zámková dlažba
Vytápění a ohřev vody:	• Plynový kondenzační kotel se zásobníkem • Podlahové vytápění s regulací
Klimatizace:	Příprava na klimatizace

Prvek	Popis
Vnitřní rozvody a elektroinstalace:	• Zásuvky a spínače Legrant Niloe Step, světelné obvody ukončeny svorkovnicemi • V každém pokoji je datová zásuvka pro příjem internetu a TV
Vzduchotechnika:	• Koupelny budou odvětrány ventilátory s doběhem • Pro kuchyňskou digestoř bude pod stropem připraveno vyústění vzduchotechniky
Oplocení:	Betonový plot, drátěný plot

Prvek	Produkt
WC:	WC modul Tece pro zazdění
	WC tlačítko Tece , plastové, bílé
	WC závěsné Artceram rimless , včetně sedátka
Vana:	Vana ocelová Concept 170×70 cm
	Vanová baterie Cristina , včetně vanového setu, chrom
	Vanová otočná zástěna Concept 80×150 cm, chrom/čiré sklo

Prvek	Produkt
Umyvadlo:	Umyvadlová baterie Cristina , chrom
	Umyvadlo včetně skříňky Ideal Standard 60 cm, bílá lesk
	Zrcadlo Easy s LED osvětlením Concept 60×70 cm
Umývatko (samostatné wc):	Umyvadlová baterie Cristina , chrom
	Umývatko Concept 40 cm
	Umyvadlový sifon Concept , chrom
	Zrcadlo Jika bez osvětlení 40×81 cm


Prvek	Produkt
Topný žebřík:	Topný žebřík Concept 170×60/170×45 cm, středové připojení, bílý
	Připojovací sada Concept včetně termo hlavice, chrom
	Elektrická topná tyč Concept s termostatem, bílá
Obklady a dlažba:	Rako Betonico 60×60 cm, rektifikované *(Barevné odstíny standardního řešení jsou součástí prezentace zařizovacích předmětů)

Standardní provedení Zařizovací předměty

Série: Tece | Artceram | Cristina



WC modul **Tece**
pro zazdění



WC tlačítko **Tece**,
plastové, bílé



WC závěsné **Artceram rimless**,
včetně sedátka

Standardní provedení Zařizovací předměty

Série: Concept | Cristina



Vanová otočná zástěna **Concept**
80×150 cm chrom/čiré sklo




Vana ocelová **Concept**
170×70 cm



Vanová baterie **Cristina**,
včetně vanového setu, chrom

Standardní provedení Zařizovací předměty

Série: Concept | Cristina | Ideal Standard



Zrcadlo **Easy** s LED osvětlením **Concept**
60×70 cm



Umyvadlo včetně skříňky **Ideal Standard**
60 cm, bílá lesk



Umyvadlová baterie
Cristina, chrom

Standardní provedení Zařizovací předměty

Série: Concept | Cristina



Umývatko **Concept**
40 cm



Umyvadlová baterie
Cristina, chrom



Umyvadlový sifon
Concept, chrom



Zrcadlo **Jika** bez osvětlení
40x81 cm

Standardní provedení Zařizovací předměty

Série: Concept




Připojovací sada **Concept**,
včetně termo hlavice, chrom



Topný žebřík **Concept**
170×60/170×45 cm,
středové připojení, bílý

Standardní provedení Dlažba a obklady

Série: Rako Betonico



Bílá



Šedá



Černá



Světle béžová



Tmavě béžová

Rako Betonico
60×60 cm rektifikované

Standardní provedení Podlahy

Série: MERIT SPC

 **SUPELLEX**



Light oak



Future oak snow



Future oak nature



Nature oak



Future oak white



Dark oak



Future oak light



Future stone



Future stone light

Podlahy Merit SPC se skládají ze směsi polymeru a vápence a její součástí je i integrovaná korková podložka.

Standardní provedení Dveře

Série: ProLine

IMAGINE
INTERIER




HÖRMANN


Standardní provedení Dveře

Série: ProLine


IMAGINE
INTERIER



Bílá RAL 9016



Bütte bílá




Světle šedá RAL 7035



Prachová šedá RAL 7037



Bílý jasan



Francouzský buk



Šedý dub



Kartáčovaný dub solný



Dub severský




Divoký dub



Kartáčovaná bílá



Kartáčovaná pinie



Dub alpský



Dub přírodní


↑ Také s podélnou texturou

HÖRMANN

Standardní provedení Dlažba do předsíní | chodeb | schodišť

Série: Kaamos

RAKO



Dxxxx585 slonová kost



Dxxxx586 béžová



Dxxxx587 šedá



Dxxxx589 béžovošedá



Dxxxx588 černá

Standardní provedení Dodavatelé

Imagine Interier

Slovanská tř. 2693/172,
Plzeň 326 00
imagineinterier.cz

Roman Růžek
+420 702 174 194

Koupelny Ptáček

Písecká 1333/13,
326 00 Plzeň
koupelny-ptacek.cz

Martina Fialová
+420 607 111 986

Supellex

Obchodní 1 (CTPark u Makra)
301 00 Plzeň
supellex.cz

Lukáš Liška
+420 724 768 261